


**SPECIFICATIONS**



**Features/Benefits**

- Solid Brass Construction
- Accommodates Finished Floor Thickness Up to 6"
- Air Test Cap, Mounting Anchors and Screws Included
- Ceramic Disc Cartridge Ships with Trim
- For Use with Contemporary, Square and Traditional Floor Mount Tub Fillers, Sold Separately

**Standards & Certifications**



**Submittal Information:**

Name: \_\_\_\_\_ Contractor: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_ Contact #: \_\_\_\_\_


## ESPECIFICACIONES

### Características y beneficios



- Fabricado en latón sólido
- Se adapta a grosores del piso terminado hasta 6"
- Se incluyen: tapa de prueba de aire, anclajes y tornillos de montaje
- Cartucho tipo disco de cerámica se envía con grifería
- Para utilizar con alimentadores de bañera montados a pisos contemporáneos, cuadrados y tradicionales; se venden por separado

### Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_

N.º de contacto: \_\_\_\_\_


**CARACTÉRISTIQUES**

**Caractéristiques et avantages**



- Construction en laiton massif
- Installation possible sur un plancher fini d'une épaisseur maximale de 6 po
- Bouchon d'essai de pression d'air, vis et ancrages de montage compris
- Cartouches à disque en céramique avec garniture
- Produit à utiliser avec les robinets contemporains, carrés et traditionnels à montage au sol pour baignoire, vendus séparément

**Normes et certifications**



Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Emplacement : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_